

# 床面用グラフィックフィルム

# 床ビタシート

施工場所、予算、用途から選べる全10種類のメディア

床広告

展示会

サイン

販売促進



→ 床面印刷用シートの専門店です。  
7種類のフロアグラフィックから  
用途、期間、予算に合わせて選べます。  
大掛かりな施工も必要ない手軽に  
ご利用頂けます。

専門

床広告 展示会 サイン 販売促進  
床面用グラフィックフィルム

# 床ピタシート

施工場所、予算、用途から選べる全10種類のメディア

選べる  
**1**

床面用グラフィックフィルム

## 床ピタシート

は目的にあわせた2種類

**タイプA**

## はってはせてまた貼れる! 床ピタシート

**タイプB**

## しっかり貼れる! 床ピタシート

- 掲載期間が短い
- 掲載場所の変更が多い
- 施工床面がツルツルでフラット

万が一、貼るのが失敗してもくり返し貼れる床ピタシートです。糊の代わりに吸着シートを使用しています。繰り返し貼れるのでお店などの売場レイアウト変更が多い方や、展示会のブースの演出など用途は様々です。

また若干の吸着部の汚れなら、水で洗って乾かせば、また吸着力が回復します。

### 汚れたら水洗い



もし、接着面にホコリやゴミがついても水で洗い流してまた使用する事ができます。  
※水で洗った後はよく乾かしてから貼ってください。  
※汚れによっては水で洗い流せないものもございます。

### 次回使用するまで保存

保存する場合は、表面のつるつるしたシートや板に貼って保存してください。

曲げたり折ったりしないで保存してください。

※折れが出来ると剥がれやすくなり危険です。

※筒状に丸めて保管する場合は接着面を内側にして丸めてください。長期保管は出来ません。

### 10ヶ月間貼った結果



弊社工場の人通りの多い階段場所で約10ヶ月間貼り続けた床ピタシートです。若干めくれが出来てますが歩行に支障は出ておりません。

床はコンクリートに塗装加工の床です。10ヶ月間定期的に3回程また、めくる貼るをくり返し、この10ヶ月に3度ほど行いました。吸着シートは吸着力を保っています。

- 掲載期間が長い
- 掲載場所は変わらない
- 施工床面に目地やデコボコがある

しっかり貼れて剥がす場合も、ほとんど糊残りの無い床ピタシートです。POPに関わらず表示案内、サインなど用途は様々です。また貼ったままでもワックス掛けも出来ますので長くご利用頂けます。

※タイルの材質などによっては剥がれが生じる場合があります。

※張り出し期間や環境により糊が残る場合がございます。ご注意ください。

※目地の強い物や塗装されていないコンクリート床、アスファルトには適しておりません。

### さまざまな床に対応!

#### OAカーペットにも貼れる!



### 1年以上貼った結果



工場の塗装されたコンクリート床に約1年以上貼り続けた床ピタシートです。こちらも若干めくれが出来てますがしなやかな素材のため歩行に支障は出ておりません。

通行の多い箇所でテストした結果、剥がしてもほとんど糊残りはありませんでした。ただ若干の塗装の剥がれが発生しております。

選べる  
2

## 更にグラフィックを引き立たせる 2つの表面加工

艶を抑えたフラットな仕上りで  
表面に特殊なガラスエンボス加工をした  
**エンボス仕上げ**



床ピタシートエンボス仕上げ  
エントランスなどの半屋外や濡れた足での歩行が予測される場所などにお薦めです。  
表面が特殊なガラス加工でエンボスになっており、より滑りにくくなっています。  
また耐光性も強くなっています。

透明感のある光沢で  
グラフィックを更に引き立てる  
**光沢仕上げ**



床ピタシート光沢仕上げ  
主に室内での直射日光の差し込まない場所のご利用にお薦めです。光沢仕上げで写真の見栄えをよくします。また、滑りにくい WINPU 加工を行った床ピタシートもございます。

選べる  
3

## 高耐久、抗菌 WINAP 加工した **WINUP® 床ピタシート**

ウィナップ加工には以下の効果があります

**安全**



**抗菌仕様**



今までの床用グラフィックシートに比べ滑りにくくなっています。

JIS Z2801:2000による抗菌性能

	高耐久性抗菌ウィナップフィルムの菌数	対照区の菌数
黄色ブドウ球菌	<10	$1.6 \times 10^6$
接種直後の菌数	$1.5 \times 10^5$	
大腸菌	<10	$1.7 \times 10^7$
接種直後の菌数	$1.7 \times 10^5$	

抗菌性が付与されているので、食器に使用しても支障がない程、非常に清潔です。テーブルなどにもご利用いただけます。

滑り抵抗値(C.S.R)

履物	最適C.S.R範囲	高耐久性抗菌ウィナップフィルムのC.S.R	
紳士靴 (土足)	歩行安全性 $0.38 \sim 1.03$	ドライ	<b>0.93</b>
		ウェット	<b>0.44</b>

厚生省告示 第370号器具及び容器包装規格試験済みです。

WINUP の詳細は、(株)玄技術研究所のウェブサイト [www.gen2.co.jp/GMT](http://www.gen2.co.jp/GMT) をご覧下さい。

◎…最適 ○…適 △…状況に応じて不適 ×…不適

品目		※1 耐久性	抗菌加工	※2 耐火性	※3 耐水性	耐光性	Pタイル	フローリング	大理石	コンクリート	屋外	A2 サイズ 1枚価格 (税別)
<b>床ピタシート エコノミー 光沢</b> 短期間掲載で 人通りの少ない箇所に	<b>タイプB</b> しっかり貼れる	~1ヶ月	×	×	△	×	○	○	○	△	×	2,000円(税込) 最大印刷サイズ 600×2000/mm
<b>床ピタシート UVカット 光沢 エンボス 販促、展示会、イベントに</b>	<b>タイプA</b> 貼って剥がして また貼れる	半年 ~1年	×	△	○	○	○	○	○	○	×	3,000円(税込)
	<b>タイプB</b> しっかり貼れる	半年 ~1年	×	△	○	○	※4	※4	※4	○	○	最大印刷サイズ 1200×2000/mm
<b>WINUP® 高耐久抗菌ウイナップ加工済み 床ピタシート 光沢 エンボス サイン、案内、内装に</b>	<b>タイプA</b> 貼って剥がして また貼れる	1年 ~2年	○	○	○	○	○	○	○	○		5,000円(税込)
	<b>タイプB</b> しっかり貼れる	1年 ~2年	○	○	○	○	※4	※4	※4	○	○	最大印刷サイズ 1250×2000/mm

\*1 こちらの期間はあくまでも目安です。歩行者数、気候条件、施工面によって異なります。

\*2 床面に施工した上にタバコによる燃焼実験結果です。△は自社実験により焦げ付きが見受けられませんでした。○はメーカーによる実験報告です。

\*2 水、浴室などの常に見ずに浸される場所での使用は出来ません。

\*2 タイル素材、フローリング材、石材等によっては若干の素材の剥がれが発生する場合があります。

表示価格は消費税別途となります

## 施行いらず！大信社の床ピタシートは貼るのもカンタン！



約A2(594×420/mm)  
サイズまでなら簡単に貼る  
事が出来ます。



まず、貼る床面をきれいに  
掃除します。



貼るウイナップフィルムの  
端 2cm ぐらい剥離紙をめ  
くります。



剥離紙を剥がした部分を先  
に貼り、位置を確認し剥離  
紙を剥がしながら空気が入  
らないように貼ります。



入った空気は  
へらなどで押し  
出して完成です。

こちらの注意事項をご確認いただき同意の上、ご注文下さい。

### ■ご注文に際して

- 表示価格は完全データ入稿時の価格となっております。デザイン変更、仕様変更、及びデータの変更等により別途料金が発生する場合がございます。
- 安全性には十分配慮しておりますが万が一、お怪我や事故が発生した場合も弊社では一切の責任を負いかねます。また営業損失が発生した場合も弊社では一切の責任を負いません。
- お支方法は振込又は代引となっております。振込の際は振込手数料はご負担下さい。また代引の場合も代引手数料をご負担下さい。
- 商品の返品につきましては、商品の間違又は商品の破損以外は受け付けておりません。また万が一返品が発生した際は再度商品の製作または相当金額の返金にて対応させていただきます。
- キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生いたします。ご注文確認後のキャンセルは商品相当額を頂戴いたします。

### ■入稿につきまして

- データ作成のレクチャー及び修正は行っておりません。データ作成は別途デザイン料、データ修正は別途データ修正料を頂戴致します。
- 出力はCMYK形式にて出力致します。データの入稿はCMYKにてお願い致します。またマクロソフト オフィス等で制作されたデータにつきましてはCMYKに変換し出力致します。
- 色味や特色などにつきましてはインクジェット出力のため若干異なる場合がございます。色味にご不安のある方はカラーカンプの送付をお薦めします。また色校正につきましては別途サービスにてご用意しております。
- 色校正是別途料金にて提供しております。その際は出力されるデータより等倍でのA4サイズを抜粋し3バターン送付致します。その中より1番近い物をお選び下さい。
- データのご入稿はPDFをお薦め致します。またイラストレーターの場合はフォントはアウトライン化、マイクロソフトオフィスの場合はフォントは埋め込みをお願い致します。配置される画像もCMYKにてお願い致します。
- 画像の解像度は出力サイズで72dpi以上200dpi以下をお薦め致します。

- 仕上りのカットは料金に含まれております。ただし四角形以外の複雑なカット、円形、1つのデータを複数に分けるようなカット、印刷面をくりぬくようなカット、その他複雑なカットは別途料金を頂戴します。また直角と鋭角はR10mm程度にいたします。複雑なカットは断りする場合もございます。ご相談下さい。

- 公序良俗に反する表現、露骨な性表現あるいは暴力や犯罪を肯定、礼賛する物、麻薬・覚醒剤の使用を賛美したり、その他残酷な表現のあるものは弊社の判断により印刷をお断りする場合がございます。

### ■発送につきまして

- 送料は別途かかります。また海外への発送は致しておりません。
- 送料はご注文1件ごとに発生いたします。またご注文1件につき複数の発送先や定形外サイズ、数量によっては別途お見積りになる場合がございます。その際は事前にご連絡致します。詳しくは会社案内の特定商取引法に基づく表記、ご利用案内をご確認下さい。

カタログの内要、料金等は告知無しに変更する場合がございます。

こちらの注意事項をご確認いただき同意の上、ご注文下さい。

## 【販売・製造元】

株式会社 大信社

〒463-0046

愛知県名古屋市守山区苗代1-5-17 TEL 052-796-1108 FAX 052-796-2278

<http://www.dai-pri.co.jp>